

GUIDING BRILLIANCE, TOGETHER.

# ABOUT US

RayNOVA, we develop cutting-edge, long-lasting, and energy-efficient lighting solutions in-house, staying in tune with global innovations to deliver next-generation products.

With a strong engineering team and a commitment to continuous improvement, we produce according to international standards while prioritizing customer and supplier satisfaction.

Our high-performance, low-consumption products are designed not only for today's needs but also to shape the future of energy.

Driven by a vision that transforms technology into illumination, RayNOVA is committed to building a brighter and more sustainable world.

Page 01

# HAKKIMIZDA

RayNOVA olarak, teknolojik, uzun ömürlü ve yüksek verimli aydınlatma çözümlerini kendi bünyemizde geliştiriyor; global ölçekteki yenilikleri yakından takip ederek çağdaş çözümler sunuyoruz.

Mühendislik gücümüz ve teknik kadromuzla; müşteri ve tedarikçi memnuniyetini esas alıyor, sürekli gelişimi odağımıza alarak dünya standartlarında üretim yapıyoruz.

Düşük enerji tüketimiyle maksimum performans sunan, uzun ömürlü ve katma değerli ürünlerimizle yalnızca bugünün değil, geleceğin enerjisini de şekillendiriyoruz.

RayNOVA, teknolojiyi ışığa dönüştüren vizyonuyla, sürdürülebilir yarınlar için durmaksızın çalışıyor.

# VISION & MISSION

## OUR VISION

To become one of the leading brands in Turkey and across global markets by delivering innovative, reliable, and sustainable lighting technologies.

Our goal is to develop lighting systems that combine technology with aesthetics, transforming living and working spaces while anticipating the needs of tomorrow.

## OUR MISSION

To follow the latest advancements in lighting technology and offer functional, high-quality, and long-lasting products to our customers.

We are committed to providing tailored solutions for every project, enhancing our partners' operational efficiency, contributing to their brand value, and supporting their sustainable growth.

## OUR CORE VALUES

- Reliability: We act transparently and consistently in all our relationships with clients and partners.
- Innovation: We bring together technology and design to drive continuous improvement and make a difference.
- Quality: We adhere to high quality standards in all our production and service processes.
- Sustainability: We embrace environmental responsibility and use resources efficiently.
- Customer Focus: We prioritize customer satisfaction and develop solutions that meet real needs.
- Team Spirit: We believe that true success comes from collaboration and unity.

# VIZYON VE MİSYON

## VİZYONUMUZ

Türkiye'de ve uluslararası pazarda, yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir aydınlatma teknolojileri sunarak sektörün öncülerinden biri olmak.

Amacımız, teknolojiyi estetikle buluşturan sistemlerle yaşam ve çalışma alanlarını dönüştürmek, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılayan çözümler üretmektir.

## MİSYONUMUZ

Aydınlatma alanındaki güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerimize işlevsel, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü ürünler sunmak.

Her projeye özel çözümler geliştirerek iş ortaklarımızın verimliliğini artırmak, marka değerlerine katkı sağlamak ve sürdürülebilir büyümelerini desteklemek temel misyonumuzdur.

## DEĞERLERİMİZ

- Güvenilirlik: Müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla tüm ilişkilerimizde şeffaf ve tutarlı bir yaklaşım benimseriz.
- Yenilikçilik: Teknoloji ve tasarımı bir araya getirerek sürekli gelişimi destekler, fark yaratmayı hedefleriz.
- Kalite: Üretimden hizmete tüm süreçlerde yüksek kalite standartlarına bağlı kalırız.
- Sürdürülebilirlik: Çevresel sorumluluğu gözetir, kaynakları verimli kullanırız.
- Müşteri Odaklılık: Müşteri memnuniyetini ön planda tutar, ihtiyaçlara yönelik gerçek çözümler geliştiririz.
- Takım Ruhu: Başarının, birlikte çalışarak ve ortak hedeflere kenetlenerek sağlanacağına inanırız.

# QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS


- TSE Sertifikası / TSE Certificate ENEC Belgesi /
- ENEC Certificate ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018 ISO 10002:2018 CE Uygunluk
- Beyanı / CE Declaration of Conformity ROHS
- Yönetmelik / ROHS Regulations 2011 / 65 EU
- 
- 
- 
-

# NEBULA - S

PROJEKTÖRLER  
FLOODLIGHTS



### Teknik Çizim / Technical Drawing



### Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- Geniş Alan / Wide Area
- Fabrika / Factory

### Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu  
DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V  
Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Seçenekleri  
Ral Options

RAL 9006  RAL 9010  RAL 9016

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



### Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

### Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam - Yüksek Geçirgenli Polikarbon Difüzör  
4 mm High Transmission Tempered Glass - High Permeable Polycarbonate Diffuser

### Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Blok Lens  
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

### Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

### CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	7037	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +40 °C	3 kV faz-faz 10 kV faz-toprak 3 kV line-line 10 kV line-earth	60.000 Saat 60.000 Hour

### Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.205.02565	25	3.828	6.500	220*220*80	1.94
BLD.205.02540	25	4.030	4.000	220*220*80	1.94
BLD.205.04065	40	5.470	6.500	220*220*80	1.94
BLD.205.04040	40	5.743	4.000	220*220*80	1.94
BLD.205.05565	55	7.285	6.500	220*220*80	2.00
BLD.205.05540	55	7.649	4.000	220*220*80	2.00
BLD.205.07565	75	8.984	6.500	220*220*80	2.20
BLD.205.07540	75	9.433	4.000	220*220*80	2.20
BLD.205.10065	100	11.978	6.500	220*220*80	2.20
BLD.205.10040	100	12.570	4.000	220*220*80	2.20